

SWIFT

SWIFT

RX-II

ล้ำ...ที่สปีด สุด...กับทุกฟังก์ชัน



Way of Life!

SWIFT

RX-II

ล้ำ...ที่สไตล์ สุด...กับทุกฟังก์ชัน

หนึ่งเดียวของคอมแพ็คคาร์ที่รวมความเป็นที่สุดจาก Swift ไว้ให้คุณ
ล้ำกว่า...กับสไตล์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร **สุดขีด...**กับทุกฟังก์ชันสุดล้ำทันสมัยสมรรถนะเต็มสปีด
พร้อม...ที่จะขับเคลื่อนชีวิตคุณไปในทุกเส้นทางกับ Suzuki Swift RX-II



Interior & Utilities

สัมผัสดีไซน์สปอร์ต ที่ปลุกเร้าความมันในทุกการขับขี่
กับห้องโดยสารที่โดดเด่นเฉพาะตัวของ Swift
ให้ทุกมิตของเพลงสนุกไปกับทุกจังหวะของชีวิต
ด้วยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
และอุปกรณ์เชื่อมต่อ USB
พร้อมชีวิตได้เต็มอารมณ์
ด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติ





Performance



ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย (Paddle Shift)
เพิ่มอิสระในการขับขี่ให้คุณเร่งแซงได้เหนือใคร สนุกกับการขับขี่อีกขั้น



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
คือความเร็วได้ตามใจ ให้ทุกเส้นทางควบคุมได้ด้วยมือคุณ



ฐานเกียร์หุ้มหนังดีไซน์สปอร์ต
พร้อมตกแต่งด้วยแถบด้ายสีเงิน



Safety & Amenities



คุณเจริโมทที่มาพร้อมระบบ Keyless Entry ช่วยให้คุณ เปิด - ปิด ล็อกประตูได้ตั้งใจ

สบายกว่า... ด้วยปุ่ม Request Switch (ปุ่มสวิทช์คำสั่ง) ให้คุณ เปิด - ปิด ล็อกประตู ได้ที่มือจับประตูด้านนอก

เริ่มต้นกับทุกเส้นทางง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว กับระบบ Keyless Push Start จะสตาร์ทหรือดับเครื่องก็ง่ายแค่กดปุ่ม Engine Switch



พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่



ถุงลมนิรภัย SRS และเข็มขัดนิรภัย ปกป้องเหนือกว่า ช่วยลดอันตรายแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ HID

เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ยามค่ำคืน
เหนือกว่าด้วยฟังก์ชันปรับระดับสูง - ต่ำอัตโนมัติ*
(Headlight auto leveling) ช่วยให้แสงสว่าง
ไม่รบกวนรถคันอื่น

LED Illumination Lamps

มันใจ...พร้อมความโดดเด่นที่ฉลาดทุกสายตา



ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย
สี Gun Metallic ขนาด 16 นิ้ว
ให้คุณ...โฉบเฉี่ยวอย่างมีสไตล์

Exterior



สปอยเลอร์หลัง อีกชั้นของลุคสปอร์ต
Shark fin antenna เสออากาศดีไซน์ล้ำ

Emblem RX-II

ชัดเจนในตัวตน กับเอกลักษณ์ที่เหนือใคร

*หมายเหตุ: ฟังก์ชันจะทำงานเมื่อน้ำหนักบรรทุกทำให้ระดับหน้ารถสูงขึ้น เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณให้ไฟหน้าปรับลดระดับอัตโนมัติ

Specifications & Equipments

อุปกรณ์มาตรฐาน/Equipment List	
รุ่น/Grade	Swift RX-II CVT
ความสะดวกสบาย/Driving Amenities	
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า/Electric power steering	S
พวงมาลัยปรับแบบ Tilt (ปรับระดับสูง-ต่ำ)/Tilt-adjustable steering wheel	S
พวงมาลัยปรับแบบ Telescopic (ปรับระดับหน้า-หลัง)/Adjustable telescopic steering wheel	S
กระจกไฟฟ้า/Electric windows	S
ระบบล็อกประตูกลาง/Central door locking system	S
กุญแจรีโมทระบบรีโมทประตูฉุกเฉิน/Remote-control door locks with emergency light	S
กุญแจอัจฉริยะ: แล: ปุ่ม Push start/Keyless entry & Keyless push start	S
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ/Automatic air conditioning	S
ระบบกรองอากาศ/Pollen filter	S
ระบบเครื่องเสียง/Audio	ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัย/Steering with audio control ลำโพงคู่หน้า - คู่หลัง/Front - rear speakers เครื่องเสียง 2 DIN พร้อมเครื่องเล่นซีดี แลวิทยุ/ 2 DIN function with radio and CD player
มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ/Instrument Panel and Other Equipments	
มาตรวัด/Meter	มาตรวัดความเร็ว/Speedometer
	มาตรวัดรอบเครื่อง/Tachometer
	มาตรวัดระดับน้ำมัน/Fuel meter
จอแสดงผล/Information display	มาตรวัดอุณหภูมิหม้อน้ำ/Water temperature meter
	จอแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel consumption gauge
	จอแสดงอุณหภูมิภายนอก/Outside temperature gauge
สัญญาณไฟเตือนบนหน้าจอ/light reminder on display	จอแสดงตำแหน่งเกียร์ CVT/CVT gear position indicator systems
	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันต่ำ/Low fuel warning lamp
	สัญญาณไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ/Driver's seat belt warning lamp
	สัญญาณไฟเตือนเบรกมือ/Door ajar warning lamp
	สัญญาณไฟเตือนถุงลมรถ/Air bag system warning lamp
เสียงสัญญาณเตือน/Alarm	เสียงสัญญาณเตือนไฟหน้าดับ/Head light ON reminder
	เสียงสัญญาณเตือนกุญแจ/Key left reminder
อุปกรณ์ภายใน/Interior	
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร/Cabin light	S
แผงบังแดด/Sun visors	คู่หน้า/Front
	กระจกแต่งหน้าและช่องเก็บบัตรด้านคนขับ/ Vanity mirrors and ticket holders (driver's side)
พวงมาลัยหนังตกแต่งด้วยเข็มขัดเงิน/Leather steering wheel with silver stitch	S
ชุดเข็มขัดหนังตกแต่งด้วยเข็มขัดเงิน/Leather shift boot with silver stitch	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ/Cruise Control	S
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบพวงมาลัย/Paddle Shift	S
กระจกมองหลังปรับแสงแบบกลางวัน - กลางคืน/Day-Night rearview mirror	S
ที่มือประตูด้านคนขับ/Inside door handles chromed	S
มือจับผู้โดยสาร 3 ตำแหน่ง/Assist grips passenger seat (3-position)	S
ที่เท้าสำหรับคนขับ/Footrest (Driver's seat)	S
เบาะนั่งด้านหลังปรับระดับสูง - ต่ำ/Height adjuster (Driver's seat)	S
เบาะนั่งด้านหลังปรับพับ 60:40/Rear seat 60:40-split single-folding	S
ที่วางเครื่องดื่ม 7 ตำแหน่ง/Cup and bottle holders (7-position)	S
ช่องเก็บของหลังที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง/Front seat-back pocket	S
ช่องเก็บของประตูด้านหน้า/ข้าง/Front - Rear side accessory pocket	S
แผงบังแดดกันการกระแทก/Luggage area cover	S
ช่องจ่ายไฟสำรอง/Power supply socket	S
ระบบเปิดฝาปิดท้ายห้องโดยสาร/Fuel lid opener	S
อุปกรณ์ภายนอก/Exterior	
ไฟหน้า HID ปรับระดับสูง - ต่ำ อัตโนมัติ/ HID (High Intensity Discharge) headlamps with auto leveling	S
ไฟตัดหมอกด้านหน้า/Front fog lamps	S
ไฟ LED/LED illumination lamps	S
กระจกสีฟิล์มเขียว/Green-tinted windshield	S
กระจกมองข้าง/ Outside door mirrors	สีเดียวกับตัวรถ/Body coloured
	ปรับไฟฟ้า/Electrically adjustable
	พับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว/Electrically folding with build-in turn signal lamps
ที่มือประตูด้านคนขับสีเดียวกับตัวรถ/Outside door handles (Body coloured)	S
ระบบเปิด - ปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้า/Electric back door opener	S
ที่ปัดน้ำฝน/Wipers	ด้านหน้า: แบบช่วงเวลา 2 จังหวะ: ปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำ/ Front: 2-speed (low, high) + fixed intermittent + washer
	ด้านหลัง: แบบช่วงเวลา 1 จังหวะ: พร้อมที่ฉีดน้ำ/Rear: 1-speed + washer
สปอยเลอร์หลังคา/Roof end spoiler	S
สัญลักษณ์ Swift RX-II/Swift RX-II emblem	S
เสาอากาศแบบนกอินทรี/Shark fin antenna	S
ได้มาตรฐานกระจก/Heatable rear window	S
ยางและล้อ/Tyres and wheels	185/55R16 + ล้ออัลลอยด์กันกระแทก Gun Metallic/Gun Metallic alloy wheels (center caps)
ระบบความปลอดภัย/Safety	
ถุงลมบริเวณด้านคนขับและด้านผู้โดยสารด้านหน้า/SRS front airbag (driver's side and passenger's side)	S
ระบบเบรกกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) และระบบช่วยเบรก (BA)/ Anti-lock Brake System (ABS), Electronic Brake Force Distribution (EBD) and Brake Assist (BA)	S
เข็มขัดนิรภัย/Seatbelts	ด้านหน้า: เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ปรับระดับสูง - ต่ำได้/ Front: 3-point EIR seatbelts height adjusters
	ด้านหลัง: เข็มขัดนิรภัย 3 จุด x 2 ตำแหน่ง แล: 2 จุด 1 ตำแหน่ง/ Rear: 3-point EIR seatbelts x 2, 2-point seatbelt for centre seat
ระบบล็อกประตูป้องกันเด็ก/Child proof locks	S
ระบบกักขัง/Immobilizer system	S
ไฟเบรกจอด/High-mounted stop lamp	S
คานกันกระแทกด้านข้าง/Side door impact beams	S
ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน/Flat tire repair kit	S
ระบบสัญญาณเตือนภัย/Security alarm	S

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค/Major Specifications	
รุ่น/Grade	Swift RX-II CVT
ขนาดมิติ/Dimensions	
ความยาว (มิลลิเมตร)/Overall length (mm)	3,850
ความกว้าง (มิลลิเมตร)/Overall width (mm)	1,695
ความสูง (มิลลิเมตร)/Overall height (mm)	1,510
ความกว้างฐานล้อ (มิลลิเมตร)/Wheelbase (mm)	2,430
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)/Front tread (mm)	1,480
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)/Rear tread (mm)	1,485
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)/Minimum turning radius (m)	5.2
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)/Minimum ground clearance (mm)	140
ความจุ/Capacities	
จำนวนที่นั่ง/Seating capacity	5
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)/Fuel tank capacity (L)	42
เครื่องยนต์/Engine	
เครื่องยนต์/Engine	K12B/4 สูบ 1.6 ลิตร (4 Cylinders 16 Valves)/ ระบบวาล์วแปรผันที่ไอวาล์ว (Variable Valve Timing (VVT))
ระบบขับเคลื่อน/Drive system	2WD
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)/Piston displacement (cm ³)	1,242
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)/Bore x Stroke (mm.)	73.0 x 74.2
อัตราส่วนกำลังอัด/Compression ratio	11.0 : 1
กำลังสูงสุด (ม้า/รอบต่อนาที)/Maximum output (PS/rpm)	91/6,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)/Maximum torque (N·m/rpm)	118/4,800
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel distribution	หัวฉีดชนิดพอยท์ MPI/Multipoint injection
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel type	
E20	
ระบบส่งกำลัง/Transmission	
ระบบส่งกำลัง/Type	เกียร์อัตโนมัติ CVT หรือ Paddle shift 7 สปีด/7-Speed CVT automatic transmission with Paddle shift
อัตราทดเกียร์/Gear ratio	เกียร์เดินหน้า/Forward
	เกียร์ถอยหลัง/Reverse
เฟืองท้าย/Final gear ratio	3.771
3.757	
ระบบช่วงล่าง/Chassis	
พวงมาลัย/Steering	ซีทีอาร์แบบพวงมาลัยพาวเวอร์/ Rack and Pinion with electric power steering
ระบบเบรก/Brakes	ด้านหน้า/Front
	ด้านหลัง/Rear
ระบบกันสะเทือน/Suspension	ด้านหน้า/Front
	ด้านหลัง/Rear
ยาง/Wheel	185/55R16
น้ำหนัก/Weight	
น้ำหนัก (กิโลกรัม)/Kerb weight (kg.)	975
น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม)/Gross vehicle weight (kg.)	1,480


สี/Colours



Ablaze Red Pearl (ZTW) Snow White Pearl (ZTR) Super Black Pearl (ZTT)

* สีของรถปรากฏในภาพแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

มิติ/Dimensions



รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ที่จำหน่ายจากเขตต่างจากภาพที่ปรากฏ
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา สี วัสดุ อุปกรณ์
ส่วนประกอบของรถยนต์ และข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคได้ตามความเหมาะสมในการทางตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
85 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ที่จำหน่าย โทร : 1800-600-900 (ไม่คิดค่าบริการ)
หมายเลขโทรศัพท์ที่ซื้อ โทร : 1401-600-900 แฟกซ์ : 02-727-5925
www.suzuki.co.th